

പെണ്ണാട്	1 വയസിനുമുകളിൽ	1 ച. മീ.
പെണ്ണാട്	5-12 മാസം	0.75 ച. മീ.
ആട്ടിൻ കുട്ടികൾ	0-4 മാസം	0.3 ച. മീ.
മുട്ടന്മാർ	1 വയസിനുമുകളിൽ	1.8 ച. മീ.

- ആവശ്യമായ വായു സഞ്ചാരവും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭ്യമാകുന്ന നിലയിലാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.
- കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറുദിശയിൽ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.



**തയ്യാറാക്കിയത്**

ഡോ. ബിമൽ. പി. ബഷീർ, ഡോ. തിരുപ്പതി വെങ്കിടാചലപതി,  
 ഡോ. ജമുന വത്സലൻ, ഡോ. ഉപാസന രത്താകരൻ  
 ഡോ. സുനിത തോമസ്

**പ്രസിദ്ധീകരണം**

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ & ഹെഡ്  
 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗോട്ട് & ഷീപ്പ് ഫാം മണ്ണൂത്തി 680 651  
 Email: goatandsheepf@kvasu.ac.in

**കേരള വെറ്ററിനറി & ആനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി**

**കൂടിന്റെ നിർമ്മാണം**



എ. ഐ. സി. ആർ. പി. ഓൺ ഗോട്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് (മലബാറി)



സെന്റർ ഫോർ ആൻഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ്  
 ഇൻ ആനിമൽ ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ്  
 ബ്രീഡിങ്ങ്, കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി  
 ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് മണ്ണൂത്തി,  
 ത്രിശൂർ, കേരളം 680 651



## കുടിന്റെ നിർമ്മാണം

- ആവശ്യമായ വായുസഞ്ചാരവും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭ്യമാകുന്ന നിലയിലാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.
- കിഴക്ക്പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.
- കൂട് മൺ നിരപ്പിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും ഉയരത്തിലായിരിക്കണം.
- കുടിന്റെ മേൽക്കൂര ഓല, ഓട്, തകര / അലുമിനിയം ഷീറ്റ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റഫോം നിർമ്മാണത്തിനായി തെങ്ങോ, കവുങ്ങോ, പനയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.



- ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റഫോം പലകകൾ തമ്മിൽ ഒരു സെൻറിമീറ്റർ വിടവ് നൽകേണ്ടതാണ്.
- വെള്ളവും മുത്രവും കെട്ടി നിൽക്കാത്ത രീതിയാണ് പ്ലാസ്റ്റഫോം നിർമ്മാണത്തിൽ അവലംബിക്കേണ്ടത്.
- ഇപ്പോൾ റെഡിമേഡായി നിർമ്മിച്ച ഫൈബർ പ്ലാസ്റ്റഫോമുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
- ഒരാടിന് ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലം കുടിനുള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം.
- വെള്ളപ്പാത്രവും തീറ്റതൊട്ടിയും യഥാക്രമം ഒരടി, രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആടിൻകുട്ടികൾ, മുട്ടനാട്, ചെനയുള്ള ആട്, പ്രസവിച്ച ആട്, കറവയാട് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങൾ കുടിനുള്ളിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

